



KONICA MINOLTA

**bizhub** 225i

Melnbaltā A3 daudzfunkciju iekārta

**bizhub**  
**i-SERIES**  
**STRĀDĀ**  
**GUDRĀK**  
**RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## KLIENTU PRIEKŠROCĪBAS



### Serviss

Efektīva printeru klāsta pārvaldība, ieskaitot automātisko preču piegādi un proaktīvu uzturēšanu

## OPCIJAS

### CITS

Dokumenta padevējs  
DF-633

Originālais vāks  
OC-512

vai

Abpusēja druka  
AD-509

### 4 IZVADES IETILPĪBA

Ērts skatotājs  
EH-C591



### 2 SAVIENOTĀJS

Izvēles panelis  
MK-750

Faksa plate  
FK-510

BEZVADU LAN  
SX-BR-300AN

### 3 IETILPĪBA

Padevējs  
PF-507

x4

Paliktņis (liels)  
DK-706

vai

Paliktņis (vidēja)  
DK-707

vai

Paliktņis (mazs)  
DK-708

### LEĢENDA

- Obligātā opcijas
- Opcija
- Šo papildopciju var uzstādīt tikai ar augstāk norādīto opciju

## PĒCAPSTRĀDE



Abpusēja  
druka



Stūru  
skavošana  
(offline)

## APRAKSTI

### SAVIENOTĀJS

FK-510 Faksa plate	Super G3 fakss
SX-BR-300AN Bezvadu LAN	Bezvadu LAN
MK-750 Papildus panelis	Faksa un skenera viena skriena adresāta funkcionalitātei

### CITS

DF-633 Dokumentu padevējs	Automātiskais dokumentu padevējs, 130 oriģināli
OC-512 Oriģinālais vāks	Parastais vāks, nevis ADF
AD-509 Abpusējā druka	Abpusējās drukas un kopēšanas modulis

### IETILPĪBA

PF-507 Padevējs	250 lapas, B5-A3, 64-90 g/m <sup>2</sup>
DK-706 Paliktnis (liels)	0 vai 1x PF-507
DK-707 Paliktnis (vidēja)	2x PF-507
DK-708 Paliktnis (mazs)	3x vai 4x PF-507

### IZVADES IETILPĪBA

EH-C591 Ērts skavotājs	Rokas skavotājs līdz 50 loksņēm komplektā
------------------------	---

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

### SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Drukas ātrums A4	Līdz 22 lapas minūtē
Drukas ātrums A3	Līdz 8 lapas minūtē
Automātiskā abpusējā druka A4	Līdz 15 lapas minūtē
1st kopijas laiks A4	6.5 sek.
Uzsilšanas laiks	Aptuveni 15 sek. <sup>1</sup>
Tehnoloģijas	Lāzers
Tonera sistēma	Simitri® HD polimerizēts toneris
Paneļa izmērs/izšķirtspēja	5 line LCD / 128 x 64
Sistēmas atmiņa	256 MB (standarts/maks.)
Saskarne	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (pēc izvēles)
Tīkla protokoli	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automātiskā dokumentu padeve (pēc izvēles)	Līdz 130 oriģināliem; A5-A3; 35-128 g/m <sup>2</sup> ; RADF
Pielāgoti papīru izmēri	A5-A3; pielāgoti izmēri
Svars	64-157 g/m <sup>2</sup>
Papīra ievades ietilpība	350 lapas/1,350 lapas (standarts/maks.)
Padevējs (standarts)	1x 250; A5-A3; pielāgoti izmēri; 64-157 g/m <sup>2</sup>
Padevējs (pēc izvēles)	1x 250 lapas; B5-A3; pielāgoti izmēri; 64-90 g/m <sup>2</sup> (līdz 4x)
Sānu padeve	100 lapas; A5-A3; pielāgoti izmēri; 64-157 g/m <sup>2</sup>
Pēcapstrādes režīmi (pēc izvēles)	Grupa; šķirošana; skavošana (offline)
Automātiskā abpusējā druka	A5-A3; 64-90 g/m <sup>2</sup>
Izvides ietilpība	Līdz 250 lapas
Drukāšanas apjoms (mēnesī)	Ieteic. 5,000 lapas; Maks. <sup>2</sup> 15,000 lapas
Tonera kalpošanas mūžs	Meln līdz 12,000 lapas
Attēlošanas ierīces kalpošanas mūžs	Meln līdz 55,000/55,000 lapas (drum/developer)
Jaudas patēriņš	220-240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 1.30 kW
Sistēmas dimensijas (P x G x A)	607 x 570 x 458 mm
Sistēmas svars	Aptuveni 28.2 kg

### PRINTERA SPECIFIKĀCIJA

Izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Printera fonti	GDI
Operētājsistēmas	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

### SKENERA SPECIFIKĀCIJA

Skenēšanas ātrums	Līdz 55/20 lapas/min. simplex (mono/krāsu)
Izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Skenēšanas režīmi	Skenēt uz e-pastu; SMB; FTP; USB; TWAIN skenēšana
Failu formāti	JPEG; TIFF; PDF
Skenēšanas galamērķi	32 galamērķi; 250 ātrie zvani; LDAP atbalsts

### KOPĒTĀJA SPECIFIKĀCIJA

Kopēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Gradācija	256 gradācija
Multi kopēšana	1-999
Oriģināla formāts	Maks. A3
Palielināšana	25-400% pa 0.1% soļiem; automātiskā tuvināšana

### FAKSA SPECIFIKĀCIJAS

Standarts	Super G3 (pēc izvēles)
Faksa transmisija	Analogā; i-Fax
Faksa izšķirtspēja	Līdz 406 x 392 dpi
Faksa kompresija	MH; MR; MMR; JBIG
Faksa modems	Līdz 33.6 Kbps
Faksa galamērķi	32 galamērķi; 250 ātrie zvani

### SISTĒMAS IEZĪMES

Konti	Līdz 50 lietotāju kontiem
Programmatūra	Net Care Device Manager; Web Connection

<sup>1</sup> Uzsilšanas laiks var mainīties atkarībā no darba vides un izmantošanas.

<sup>2</sup> Ja maksimālais drukas apjoms tiek sasniegts gada laikā, tad nepieciešama sevisa apkope.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
*with Biomass*

