



KONICA MINOLTA

bizhub 300i

Melnbaltā A3 daudzfunkciju iekārta

**bizhub
i-SERIES
STRĀDĀ
GUDRĀK
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KLIENTU PRIEKŠROCĪBAS



Drošība

Droša tīkla integrācija, datu šifrēšana, HDD pārrakstīšana un musdienīgas iespējas



Produktivitāti

Uzticamība, liels skenēšanas un drukas ātrums, apvienojumā ar jaudīgām apstrādes funkcijām



Ilgtspējība

Neskaitāmas "eko" funkcijas, kas samazina enerģijas patēriņu un izmaksas



Viegla izmantojamība

Izmantojiet uzņēmējdarbības centrāli kā viedtālruni vai planšetdatoru ar pilnībā personalizētu lietotāja saskarni



Lietotnes ekosistēmas autentificēšana

Uzlabota efektivitāte, pateicoties Konica Minolta plašajam lietotņu portfoliо



Servisa

Efektīva printeru klāsta pārvaldība, ieskaitot automātisko preču piegādi un proaktīvu uzturēšanu

OPCIJAS

1 UZLABOTAS FUNKCIJAS

PDF uzlabošana
LK-102v3

OCR teksta atpazīšana
LK-105v4

Svītrkodu fonti
LK-106

Unikoda fonti
LK-107

OCR A un B fonti
LK-108

Dokument konvertēšanas
LK-110v2

ThinPrint® klients
LK-111

Nostiepuma druka bez servera
LK-114

Uzticamas platformas modulis aktivizācija
LK-115v2

Antivīruss
LK-116

FOIP aktivizācija
LK-117



2 SAVIENOTĀJS

Faksa plate
FK-514

BEZVADU LAN
UK-221

USB I/F komplekts
EK-608

USB I/F komplekts
EK-609

Biometriskā autentifikācija
AU-102

ID karšu lasītājs

Montāžas komplekts
MK-735

3 CITS

Dokumentu padevējs
DF-632

Dokumentu padevējs
DF-714

Originālais vāks
OC-511

Darba galds
WT-506

10-taustiņu bloks
KP-102

Drošības komplekts
SC-509

Nomaināms SSD
EM-908

Klaviatūras turētājs
KH-102

Gaisa attīrīšanas bloks
CU-102

4 IETILPĪBA

Inteligētais papīra sensors
IM-102

1 x Padevējs
PC-116

2 x Padevējs
PC-216

Lielas ietilpības padevējs
PC-416

Lielas ietilpības padevējs
PC-417

Paliktņis
DK-516x

Lielas ietilpības padevējs
LU-302

Baneru plaukts
BT-C1e

5 IZVADES IETILPĪBA

Darbu atdalītājs
JS-506

Iekšēja pēcapstrāde
FS-533

Kompostiera komplekts
PK-519

Komplektējais skavotājs
FS-539

Releja bloks
RU-513

Komplektējais/bukletu skavotājs
FS-539SD

Releja bloks
RU-513

Kompostiera komplekts
PK-524

LEĢENDA

- Obligātā opcija
- Opcija
- Šo papildopciju var uzstādīt tikai ar augstāk norādīto opciju

PĒCAPSTRĀDE



Stūru skavošana



2-punktu skavošana



Divu caurumu veidošana



Četru caurumu veidošana



Abpusēja druka



Kombinētā pavairošana/vairāki izmēri



Locīšana uz Buklets pusēm



Lapu ievietošana, ziņošana



Vēstuļu locīšana



Buklets



Ofseta šķirošana



Baneru drukāšana



Stūru skavošana (offline)

APRAKSTI

UZLABOTAS FUNKCIJAS

LK-102v3 PDF uzlabošana	PDF/A(1b), PDF šifrēšana; elektroniskais paraksts
LK-105v4 OCR teksta atpazīšana	Caurmeklējami PDF un PPTX
LK-106 Svītrkodu fonti	Svītrkoda fonu drukāšana
LK-107 Unikoda fonti	Unicode fonu drukāšana
LK-108 OCR A un B fonti	OCR A un B fonu drukāšana
LK-110v2 Dokumentu konvertēšanas	Ģenerē dažādus failu formātus, ieskaitot DOCX, XLSX un PDF/A
LK-111 ThinPrint® klients	Drukātu datu kompresija mazākai tīkla slodzei
LK-114 Nostiepuma druka bez servera	Drošs un sekojiet man (Follow me) drukas risinājums drukāšanas, kam nav nepieciešams serveris
LK-115v2 TPM aktivizācija	Uzticamas platformas modulis drošai datu šifrēšanai/atšifrēšanai
LK-116 Antivīruss	Bitdefender® ienākošo/izejošo datu skenēšana reālā laikā
LK-117 FOIP aktivizācija	Fakss, izmantojot IP tīklāju (T.38), papildus funkcionalitāte

SAVIENOTĀJS

EK-608 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums
MK-735 Montāžas komplekts	Uzstādīšanas komplekts ID karšu lasītājam
ID karšu lasītājs	Dažādas ID karšu tehnoloģijas
AU-102 Biometriskā autentifikācija	Pirkstu vēnu skeneris
FK-514 Faksa plate	Super G3 fakss, digitāla faksa darbība
EK-609 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums; Bluetooth
UK-221 Bezvadu LAN	Bezvadu LAN un bezvadu LAN Access Point Mode

CITS

DF-632 Dokumentu padevējs	Auto. virzienmaiņas dokumentu padevējs, ietilpība 100 lapas
DF-714 Dokumentu padevējs	Divpusējs automatiskais dokumentu padevējs, ietilpība 100 lapas
OC-511 Oriģinālais vāks	Parastais vāks, nevis ADF
WT-506 Darba galds	Autentifikācijas ierīces novietošanai
KP-102 10-taustiņu klaviatūra	Izmantošanai skārienjutīgā ekrāna vietā
SC-509 Drošības komplekts	Kopēšanas aizsardzības funkcija
EM-908 Nomaināms SSD	1 TB SSD lai palielinātu atmiņas vietu
CU-102 Gaisa attīrīšanas bloks	Iekšēlu gaisa kvalitātes uzlabošana ar samazinātām emisijām
KH-102 Klaviatūras turētājs	USB klaviatūras novietošanai

IETILPĪBA

IM-102 Intelīgents papīra noteikšanas sensors	Automātiski nosaka papīra svaru un veidu
PC-116 1x Universālais padevējs	500 lapas, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universālais padevējs	2x 500 lapas, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Lielas ietilpības padevējs	2,500 lapas, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Lielas ietilpības padevējs	1,500 + 1,000 lapas, A5-A4, 52-256 g/m ²
LU-302 Lielas ietilpības padevējs	3,000 lapas, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Bukletu padevējs	Bukletu padevējs
DK-516x Paliktņis	Nodrošina uzglabāšanas vietu izdrukām un citiem materiāliem

IZVADES IETILPĪBA

FS-539 Komplektētājs skavotājs	50 lapu skavošana; maks. 3,200 lapu izvads
FS-539SD Bukletu finišeris	50 lapu skavošana; 20 lapu bukletu finišeris; maks. 2,200 lapu izvads
PK-524 Kompostiera komplekts	2/4 caurumu veidošana, automātiskā pārslēgšana
FS-539/SD	
RU-513 Releja bloks	FS-539/SD uzstādīšanai
JS-506 Darbu atdalītājs	Atdalīšana faksa izdrukām utt
FS-533 Iekšēja pēcāstrāde	50 lapu skavošana, maks. 500 lapu izvads
PK-519 Kompostiera komplekts	2/4 caurumu veidošana, automātiskā pārs
FS-533	

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Sistēmas ātrums A4	Līdz 30 lapas minūtē
Sistēmas ātrums A3	Līdz 15 lapas minūtē
Automātiskās dublēšanas	Līdz 30 lapas minūtē
abpusējās apdrukas ātrums A4	
1 kopijas laiks A4	5.0 sek.
Uzsīšanas laiks	Aptuveni 11 sek. ¹
Tehnoloģijas	Lāzers
Tonera sistēma	Simitri® V polimerizēts toneris
Paneļa izmērs/izšķirtspēja	10.1" / 1024 x 600
Sistēmas atmiņa	8,192 MB (standarts/maks.)
Sistēmas cietais disks	256 GB SSD (standarts) / 1 TB SSD (papildus)
Saskarne	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (papildus)
Tīkla protokoli	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
Automātiskā dokumentu padeve (pēc izvēles)	Līdz 100 oriģināliem; A6-A3; 35-163 g/m ² ; Pieejams RADF vai Divpusējs ADF
ADP dubultās padeves noteikšana	Standarts (divpusējs ADP)
Apdrukājamā papīra izmērs	A6-SRA3; baneris maks. 1,200 x 297 mm, pielāgoti izmēri
Apdrukājamā papīra svars	52-300 g/m ²
Papīra ievades ietilpība	1,150 lapas / 6,650 lapas (standarts/maks.)
Padevējs (standarts)	1x 500 lapas; A6-A3; pielāgoti izmēri; 52-256 g/m ² 1x 500 lapas; A5-SRA3; pielāgoti izmēri; 52-256 g/m ²
Padevējs (pēc izvēles)	1x 500 lapas; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 lapas; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 lapas; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1x 1,000 lapas; A5-A3; 52-256 g/m ²
Lielas ietilpības padevējs (pēc izvēles)	1x 3,000 lapas; A4; 52-256 g/m ²
Sānu padeve	150 lapas; A6-SRA3; pielāgoti izmēri, baneris; 60-300 g/m ²

SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Pēcapstrādes režīmi (pēc izvēles)	Ofsets; grupa; šķirošana; skavošana; skavošana (offline); kompostēšana; centrālais locījums; vēstuļu locījums; buklets
Automātiskā abpusējā druka	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Izvades ietilpība	Līdz 250 lapas / līdz 3,300 lapas (standarts/maks)
Skavošana	Maks. 50 lapas vai 48 lapas + 2 vāka lapas (līdz 209 g/m ²)
Skavošana izvades ietilpība	Maks. 100 komplekti
Vēstuļu locīšana	Maks. 3 lapas
Vēstuļu locīšanas ietilpība	Maks. 30 komplekti; neierobežots (bez padevējs)
Buklets	Maks. 20 lapas vai 19 lapas + 1 vāka lapas (līdz 209 g/m ²)
Buklets izvades ietilpība	Maks. 20 buklets; neierobežots (bez padevējs)
Drukāšanas apjoms (mēnesi)	Ieteic. 25,000 lapas; Maks. ² 150,000 lapas
Tonera kalpošanas mūžs	Meln līdz 25,000 lapas
Attēlošanas ierīces kalpošanas mūžs	Meln līdz 245,000/1,000,000 lapas (drum/developer)
Jaudas patēriņš	220-240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 1.58 kW
Sistēmas dimensijas (W x D x H)	615 x 688 x 779 mm
Sistēmas svars	Aptuveni 76.0 kg

PRINTERA SPECIFIKĀCIJA

Izšķirtspēja	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lapas apraksta valoda	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operētājsistēmas	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Printera fonti	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilā druka	Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); AirPrint (iOS); Mopria (Android) papildus: WiFi Direct

SKENERA SPECIFIKĀCIJA

Skenēšanas ātrums	Līdz 100/100 ipm in simplex (mono/krāsu)
	Līdz 200/200 ipm in duplex (mono/krāsu)
Izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Skenēšanas režīmi	Skenēt uz e-pastu (Skenēt man); SMB; FTP; kasti; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN skenēšana
Failu formāti	JPEG; TIFF; PDF; kompakts PDF; šifrēts PDF; XPS; kompakts XPS; PPTX pēc izvēles: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Skenēšanas galamērķi	2,000 atsevišķs + 100 grupa; LDAP atbalsts

KOPĒTĀJA SPECIFIKĀCIJA

Kopēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Gradācija	256 gradācija
Multi kopēšana	1-9,999
Origināla formāts	Maks. A3
Palielināšana	25-400% pa 0.1% soļiem; automātiskā tuvināšana

FAKSA SPECIFIKĀCIJAS

Standarts	Super G3 (pēc izvēles)
Faksa transmisija	Analogā; i-Fax; krāsu i-Fax; IP-Fax
Faksa izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Faksa kompresija	MH; MR; MMR; JBIG
Faksa modems	Līdz 33.6 Kbps
Faksa galamērķi	2,000 atsevišķs + 100 grupa

LIETOTĀJA KASTES SPECIFIKĀCIJA

Uzglabājamie dokumenti	Līdz 3,000 dokumentiem vai 10,000 lapām
Lietotāja kastu veidi	Publiska; Personīga (ar parole un autentifikāciju); Grupas (ar autentifikāciju)
Sistēmas kastu veidi	Droša drukāšana; Šifrēta PDF drukāšana; Faksa saņemšana; Faksa aptauja

SISTĒMAS IEZĪMES

Drošība	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); IP filtrēšana un portu bloķēšana; SSL3 un TLS1.0/1.1/1.2 tīkla komunikācija; IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts; Lietotāju autentifikācija; Autentifikācijas žurnāls; droša drukāšana; Kerberos; Cietā diska pārrakstīšana; Cietā diska datu šifrēšana (AES 256); Konfidenciāla faksa saņemšana; Printera lietotāju datu šifrēšana papildus: Antiviruss datu skenēšana reālā laikā (Bitdefender®); Kopēšanas aizsardzība (Copy Guard, Password Copy)
Konti	Līdz 1,000 lietotāju kontiem; Active Directory atbalsts (lietotāja vārds + parole + e-pasts + smb mape); Lietotāja piekļuves funkciju definēšana; Autentifikācija ar mobilo ierīci (Android) papildus: Biometriskā autentifikācija (pirkstu vēnu skeneris); ID karšu autentifikācija (ID karšu lasītājs); Autentifikācija ar mobilo ierīci (iOS)
Programmatūra	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Uzsilšanas laiks var mainīties atkarībā no darba vides un izmantošanas.

² Ja maksimālais drukas apjoms tiek sasniegts gada laikā, tad nepieciešama sevis apkope.

