



KONICA MINOLTA

bizhub 4020i

Melnbaltais A4 multifunkcionāls

bizhub
i-SERIES
STRĀDĀ
GUDRĀK
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KLIENTU PRIEKŠROCĪBAS



Mobilā savienojamība

Drukājiēt jebkurā laikā un vietā ar Konica Minolta inovatīvo risinājumu



Servisi

Efektīva printeru klāsta pārvaldība, ieskaitot automātisko preču piegādi un proaktīvu uzturēšanu

OPCIJAS

1 IETILPĪBA

Padevējs
PF-P23

Padevējs
PF-P24

Paliktņis
SCD-5000x

2 IZVADES IETILPĪBA

Offline Skavotājs
EH-C591



LEĢENDA

- Obligātā opcijas
- Opcija
- Šo papildopciju var uzstādīt tikai ar augstāk norādīto opciju

PĒCAPSTRĀDE



Abpusējā
druka



Stūru
skavošana
(offline)

APRAKSTI

IETILPĪBA

PF-P23 Padevējs	250 lapas; A5-A4; 60-120 g/m ²
PF-P24 Padevējs	520 lapas; A5-A4; 60-120 g/m ²
SCD-5000x Paliktņis	Nodrošina uzglabāšanas vietu izdrukām un citiem materiāliem

IZVADES IETILPĪBA

EH-C591 Offline skavotājs	20-lapas stūru skavošana
---------------------------	--------------------------

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Paneļa izmērs/izšķirtspēja	3.7"
Sistēmas atmiņa	256 MB (standarts/maks.)
Saskarne	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Tīkla protokoli	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automātiskā dokumentu padeve	Līdz 50 oriģināliem; A6-A4; 64-90 g/m ² ; ADF
Papīra ievades ietilpība	300 lapas / 1,340 lapas (standarts/maks.)
Padevējs 1	1x 250 lapas; A6-A4; 60-120 g/m ²
pēc izvēles Padevējs 1	1x 250 lapas; A5-A4; 60-120 g/m ² (līdz 2x)
pēc izvēles Padevējs 2	1x 520 lapas; A5-A4; 60-120 g/m ² (līdz 2x)
Sānu padeve	50 lapas; A6-A4; pielāgoti izmēri; 60-200 g/m ²
Automātiskā abpusējā druka	A4; 60-105 g/m ²
Izvides ietilpība (standarts)	150 lapas
Drukāšanas apjoms (mēnesī)	Ieteic. 5,000 lapas; Maks. 100,000 lapas
Tonera kalpošanas mūžs	Melns 12,000 lapas
Attēlošanas ierīces kalpošanas mūžs	50,000
Jaudas patēriņš	220-240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 645 W
Sistēmas dimensijas (W x D x H)	435 x 427 x 486 mm
Sistēmas svars	Aptuveni 16.8 kg

PRINTERA SPECIFIKĀCIJA

Izšķirtspēja	1,200 x 1,200 dpi
Lapas apraksta valoda	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Operētājsistēmas	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Printera fonti	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilā druka	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); WiFi Direct

SKENERA SPECIFIKĀCIJA

Skenēšanas ātrums	Līdz 24/20 ipm (simplex)
Izšķirtspēja	1,200 x 1,200 dpi
Skenēšanas režīmi	Skenēt uz e-pastu ("Skenēt man"); FTP; USB; TWAIN skenēšana; WIA skenēšana
Failu formāti	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A
Skenēšanas galamērķi	LDAP atbalsts

KOPĒTĀJA SPECIFIKĀCIJA

Tehnoloģijas	Lāzers
Tonera sistēma	Polimerizēts toneris
Kopēšanas/drukāšanas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 40 lapas minūtē
Automātiskās dublēšanas abpusējās apdrukāšanas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 20 lapas minūtē
1st kopijas laiks A4 (mono/krāsu)	9.2 sek.
Uzsilšanas laiks	Aptuveni 27 sek.
Kopēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Gradācija	256 gradācija
Multi kopēšana	1-999
Oriģināla formāts	A6-A4
Palīelināšana	25-400% pa 1% soļiem; automātiskā tuvināšana

FAKSA SPECIFIKĀCIJAS

Standarts	Super G3
Faksa transmisija	Analogā; i-Fax
Faksa kompresija	MH; MR; MMR; JBIG
Faksa modems	Līdz 33.6 Kbps
Faksa galamērķi	299 atsevišķs + 20 grupa

SISTĒMAS IEZĪMES

Drošība (standarts)	SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 tīkla komunikācija; IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts; droša drukāšana; Kerberos
Konti (standarts)	Active Directory atbalsts (lietotāja vārds + parole + e-pasts + smb mape)
Programmatūra	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

