



KONICA MINOLTA

bizhub c257i

Pilnkrāsu A3 daudzfunkciju iekārta

**bizhub
i-SERIES
STRĀDĀ
GUDRĀK
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KLIENTU PRIEKŠROCĪBAS



Viegla izmantojamība
Izmantojiet uzņēmējdarbības centrāli kā viedtālruni vai planšetdatoru ar pilnībā personalizētu lietotāja saskarni



Mobilā savienojamība
Drukājat jebkurā laikā un vietā ar Konica Minolta inovatīvo risinājumu



Drošība
Droša tīkla integrācija, datu šifrēšana, HDD pārrakstīšana un mūsdienīgas iespējas



Lietotnes ekosistēmas autentificēšana
Uzlabota efektivitāte, pateicoties Konica Minolta plašajam lietotņu portfolio



Servisa
Uzticamība, lielāks skenēšanas un drukas ātrums, apvienojumā ar jaudīgām apstrādes funkcijām



Ilgspējība
Neskaitāmas "eko" funkcijas, kas samazina enerģijas patēriņu un izmaksas

OPCIJAS

1 UZLABOTAS FUNKCIJAS

PDF uzlabošana
LK-102v3

OCR teksta atpazīšana
LK-105v4

Svītrkodu fonti
LK-106

Unikoda fonti
LK-107

OCR A and B fonti
LK-108

Dokumentu konvertēšanas
LK-110v2

ThinPrint® klients
LK-111

Nostiepuma druka bez servera
LK-114

Uzticamas platformas modulis aktivizācija
LK-115v2

Antivīruss
LK-116

FOIP aktivizācija
LK-117



2 SAVIENOTĀJS

Faksa plate
FK-513

BEZVADU LAN
UK-221

USB I/F komplekts
EK-608

USB I/F komplekts
EK-609

Biometriskā autentifikācija
AU-102

ID karšu lasītājs

Montāžas komplekts
MK-735

3 CITS

Dokumentu padevējs
DF-633

Originālais vāks
OC-513

Darba galds
WT-515

10-taustiņu bloks
KP-101

Gaisa attīrīšanas bloks
CU-101

Montāžas komplekts
MK-748

4 IETILPĪBA

1 x Padevējs
PC-118

2 x Padevējs
PC-218

Lielas ietilpības padevējs
PC-418

Palīktnis
DK-518x

Baneru plaukts
BT-C1e

5 IZVADES IETILPĪBA

Darbu atdalītājs
JS-506

Pielikuma komplekts
MK-603

Iekšēja pēcapstrāde
FS-533

Pielikuma komplekts
MK-603

Pielikuma komplekts
MK-602

Kompostiera komplekts
PK-519

Komplektētājs skavotājs
FS-539

Pielikuma komplekts
MK-603

Releja bloks
RU-514

Komplektētājs/bukletu skavotājs
FS-539SD

Pielikuma komplekts
MK-603

Releja bloks
RU-514

Kompostiera komplekts
PK-524

LEĢENDA

Obligātā opcija

Opcija

This option can only be installed with the respective option above it

FINISHING FUNCTIONALITIES



Corner stapling



Two-point stapling



Two-hole punching



Four-hole punching



Duplex



Combined mixplex/mixmedia



Half-fold



Sheet insertion, report



Letter-fold



Booklet



Offset sorting



Banner printing



Corner Stapling (offline)

APRAKSTI

UZLABOTAS FUNKCIJAS

LK-102v3 PDF uzlabošana	PDF/A(1b), PDF šifrēšana; elektroniskais paraksts
LK-105v4 OCR teksta atpazīšana	Searchable PDF un PPTX
LK-106 Svitrkodu fonti	Svitrkoda fonu drukāšana
LK-107 Unikoda fonti	Unicode fonu drukāšana
LK-108 OCR A un B fonti	OCR A un B fonu drukāšana
LK-110v2 Dokumentu konvertēšanas	Ģenerē dažādus failu formātus, ieskaitot DOCX, XLSX un PDF/A
LK-111 ThinPrint® klients	Drukšanas datu kompresija mazākai tīkla slodzei
LK-114 Nostiepuma druka bez servera	Drošs un sekojiet man (Follow me) drukšanas risinājums drukāšanas, kam nav nepieciešams serveris
LK-115v2 Trusted Platform Module aktivizācija	Uzticamas platformas modulis drošai datu šifrēšanai/atšifrēšanai
LK-116 Antivīruss	Bitdefender® ienākošo/izejošo datu skenēšana reālā laikā
LK-117 FOIP aktivizācija	Fakss, izmantojot IP tīklāju (T.38), papildus funkcionalitāte

SAVIENOTĀJS

EK-608 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums
EK-609 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums; Bluetooth
UK-221 Bezvadu LAN	Bezvadu LAN un bezvadu LAN Access Point Mode
FK-513 Faksa plate	Super G3 fakss, digitāla faksa darbība
MK-735 Montāžas komplekts	Uzstādīšanas komplekts ID karšu lasītājam
AU-102 Biometriskā autentifikācija	Pirkstu vēnu skeneris

CITS

DF-633 Dokumentu padevējs	Auto. virzienmaiņas dokumentu padevējs, ietilpība 130 lapas
OC-513 Oriģinālais vāks	Parastais vāks, nevis ADF
WT-515 Darba galds	Autentifikācijas ierīces novietošanai
KP-101 10-taustiņu klaviatūra	Izmantošanai skārienjutīgā ekrāna vietā
CU-101 Gaisa attīrīšanas bloks	Iekšējai gaisa kvalitātes uzlabošanai ar samazinātām emisijām
MK-748 Montāžas komplekts	Uzstādīšanas komplekts Gaisa attīrīšanas bloks

IETILPĪBA

PC-118 Universālais padevējs	500 lapas, A5-A3 60-256 g/m ²
PC-218 Universālais padevējs	2x 500 lapas, A5-A3, 60-256 g/m ²
PC-418 Lielas ietilpības padevējs	2,500 lapas, A4, 60-256 g/m ²
DK-518x Paliktinis	Nodrošina uzglabāšanas vietu izdrukām un citiem materiāliem

IZVADES IETILPĪBA

FS-533 Iekšējā pēcapstrāde	50-lapu skavošana, maks. 500 lapu izvads
FS-539 Komplektētājs skavotājs	50-lapu skavošana; maks. 3,200 lapu izvads
FS-539SD Bukletu finišeris	50-lapu skavošana; 20-lapu bukletu finišeris; maks. 2,200 lapu izvads
MK-602 Pielikuma komplekts	FS-533 uzstādīšanai
MK-603 Pielikuma komplekts	FS-533, FS-539/SD, JS-506 uzstādīšanai
PK-524 Kompostiera komplekts FS-539/SD	2/4 caurumu veidošana, automātiskā pārs
JS-506 Darbu atdalītājs	Atdalīšana faksa izdrukām utt
PK-519 Kompostiera komplekts FS-533	2/4 caurumu veidošana, automātiskā pārs
RU-514 Releja bloks	FS-539/SD uzstādīšanai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Sistēmas ātrums A4	Līdz 25/25 lapas minūtē (melnbaltā/krāsu)
Sistēmas ātrums A3	Līdz 12/12 lapas minūtē (melnbaltā/krāsu)
Automātiskās dublēšanas ātrums A4	Līdz 25/25 lapas minūtē (melnbaltā/krāsu)
1 kopijas laiks A4	6.8/8.4 sek. (melnbaltā/krāsu)
Uzsilšanas laiks	Aptuveni 20 sek. (melnbaltā/krāsu) ¹
Tehnoloģijas	Lāzers
Tonera sistēma	Simitri® HD polimerizēts toneris
Paneļa izmērs/izšķirtspēja	7" / 800 x 480
Sistēmas atmiņa	6,144 MB (standarts/maks.)
Sistēmas cietais disks	256 GB SSD (standarts)
Saskarne	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (papildus)
Tīkla protokoli	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automātiskā dokumentu padeve (pēc izvēles)	Līdz 130 oriģināliem; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Apdrukājamā papīra izmērs	A6-A3; baneris maks. 1,200 x 297 mm
Apdrukājamā papīra svars	60-256 g/m ²
Papīra ievades ietilpība	1,100 lapas / 3,600 lapas (standarts/maks)
Padevējs (standarts)	1x 500 lapas; A5-A4; pielāgoti izmēri; 60-256 g/m ² 1x 500 lapas; A5-A3; pielāgoti izmēri; 60-256 g/m ²
Padevējs (pēc izvēles)	1x 500 lapas; A5-A3; 60-256 g/m ² 2x 500 lapas; A5-A3; 60-256 g/m ² 1x 2,500 lapas; A4; 60-256 g/m ²
Sānu padeve	100 lapas; A6-A3; pielāgoti izmēri, baneris; 60-256 g/m ²
Pēcapstrādes režīmi (pēc izvēles)	Ofsets; grupa; šķirošana; skavošana; skavošana (offline) kompostēšana; centrālais locījums; vēstulju locījums; buklets
Automātiskā abpusējā druka	A5-A3; 60-256 g/m ²
Izvades ietilpība	Līdz 250 lapas / līdz 3,300 lapas (standarts/maks.)

SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Skavošana	Maks. 50 lapas vai 48 lapas + 2 vāka lapas (līdz 209 g/m ²)
Skavošana izvades ietilpība	Maks. 100 komplekti
Vēstulju locīšana	Maks. 3 lapas
Vēstulju locīšanas ietilpība	Maks. 30 komplekti; neierobežots (bez padevējs)
Buklets	Maks. 20 lapas vai 19 lapas + 1 vāka lapas (līdz 209 g/m ²)
Buklets izvades ietilpība	Maks. 20 buklets; neierobežots (bez padevējs)
Drukāšanas apjoms (mēnesī)	Ieteic. 10,000 lapas; Maks. ² 125,000 lapas
Tonera kalpošanas mūžs	Meln līdz 24,000 lapas CMY līdz 24,000 lapas
Jaudas patēriņš	220-240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 1.50 kW
Sistēmas dimensijas (P x G x A)	571 x 661 x 786 mm
Sistēmas svars	Aptuveni 70.0 kg

PRINTERA SPECIFIKĀCIJA

Izšķirtspēja	1,800 (equivalent) x 600 dpi
Lapas apraksta valoda	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operētājsistēmas	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Printera fonti	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilā druka	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) papildus: WiFi Direct

SKENERA SPECIFIKĀCIJA

Skenēšanas ātrums	Līdz 55/55 ipm in simplex (mono/krāsu) Līdz 20/20 ipm in duplex (mono/krāsu)
Izšķirtspēja	Up to 600 x 600 dpi
Skenēšanas režīmi	Skenēt uz e-pastu (Skenēt man); SMB; FTP; kasti; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN skenēšana
Failu formāti	JPEG; TIFF; PDF; kompakts PDF; šifrēts PDF; XPS; kompakts XPS; PPTX; PDF/A pēc izvēles: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Skenēšanas galamērķi	2,000 atsevišķs + 100 grupa; LDAP atbalsts

KOPĒTĀJA SPECIFIKĀCIJA

Kopēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Gradācija	256 gradācija
Multi kopēšana	1-9,999
Oriģināla formāts	Maks. A3
Palielināšana	25-400% pa 0.1% soļiem; automātiskā tuvināšana

FAKSA SPECIFIKĀCIJAS

Standarts	Super G3 (pēc izvēles)
Faksa transmisija	Analogā; i-Fax; krāsu i-Fax; IP-Fax
Faksa izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Faksa kompresija	MH; MR; MMR; JBIG
Faksa modems	Līdz 33.6 Kbps
Faksa galamērķi	2,000 atsevišķs + 100 grupa

LIETOTĀJA KASTES SPECIFIKĀCIJA

Uzglabājami dokumenti	Līdz 3,000 dokumentiem vai 10,000 lapām
Lietotāja kastu veidi	Publiska; Personīga (ar parole un autentifikāciju); Grupas (ar autentifikāciju)
Sistēmas kastu veidi	Droša drukāšana; Šifrēta PDF drukāšana; Faksa saņemšana; Faksa aptauja

SISTĒMAS IEZĪMES

Programmatūra	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility
Drošība	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); IP filtrēšana un portu bloķēšana; SSL3 un TLS1.0/1.1/1.2 tīkla komunikācija; IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts; Lietotāju autentifikācija; Autentifikācijas žurnāls; droša drukāšana; Kerberos; Cietā diska datu šifrēšana (AES 256); Konfidenciala faksa saņemšana; Printera lietotāju datu šifrēšana papildus: Antivīruss datu skenēšana reālā laikā (Bitdefender®); Cietā diska spoguļošana, Kopēšanas aizsardzība (Copy Guard, Password Copy)
Konti	Līdz 1,000 lietotāju kontiem; Active Directory atbalsts (lietotāja vārds + parole + e-pasts + smb mape); Lietotāja piekļuves funkciju definēšana; Autentifikācija ar mobilo ierīci (Android) papildus: Biometriskā autentifikācija (pirkstu vēnu skeneris); ID karšu autentifikācija (ID karšu lasītājs); Autentifikācija ar mobilo ierīci (iOS)

¹ Uzsilšanas laiks var mainīties atkarībā no darba vides un izmantošanas.

² Ja maksimālais drukas apjoms tiek sasniegts gada laikā, tad nepieciešama seva apkope.

